sayro®

PARA MUDAR O CONCEITO DE
SEGURANÇA DA SUA EMPRESA.

Há **25 anos** construindo uma história de sucesso e crescimento, através do comprometimento, da inovação, ética e respeito com seus clientes, colaboradores e parceiros.



A Sayro comemora seus mais de 25 anos com muita gratidão. A nossa história é construída de pessoas, e não seria possível alcançar esta maturidade, jubileu de prata, sem agradecer a todos que passaram por aqui. Ao refletirmos sobre a jornada, percebemos o privilégio de estarmos ao lado de funcionários e clientes que são peças essenciais para nossa existência. Cada colaborador que registrou sua presença nesta história, que aqui deixou algum aprendizado e que também levou um pouco de nós. A dedicação de cada um valeu a pena.

A caminhada nem sempre foi fácil, as dificuldades existem, é inegável. Mas, com sabedoria, dedicação e seriedade, conseguimos superar os obstáculos e seguimos com o comprometimento de produzir EPI's com mais qualidade e segurança.

O crescimento foi algo inevitável, nossa estrutura atualmente conta com 6.300m² distribuídos em setores de produção e administrativos. Nossa capacidade produtiva foi aos poucos aumentando e fomos conquistando clientes locais, nacionais e com grande dedicação nos consagramos internacionais. A Sayro está presente em todos os estados brasileiros, além de países como Uruguai, Peru, África do Sul, Colômbia, Bolívia e Portugal.

Alcançamos diversos méritos, dentre eles, o título de Responsabilidade Empresarial pelo Governo de Minas Gerais, reconhecimento de Mérito Industrial pela FIEMG, além do reconhecimento e destaque nas entidades locais pelo apoio e ajuda oferecida às entidades.

O que esperamos? Que possamos seguir sempre com o mesmo empenho que aqui chegamos e que possamos produzir cada vez mais, proporcionando segurança aos nossos clientes e colaboradores.

TELA POLIÉSTER
ALTA TENACIDADE
QUALIDADE GARANTIDA
sayro®

MOTOSSERRISTA

Operador de motosserra ou motosserrista, uma profissão de grande importância para a atividade florestal, gera renda e movimenta diversos setores da indústria. Esta atividade requer treinamento e desenvolvimento de algumas habilidades e o uso de EPI é um dos aspetos determinantes na hora de trabalhar com responsabilidade com a motosserra.

BLUSÃO PARA MOTOSSERRISTA

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:
- CA. 38.921 e CA. 46.231: aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes mecânicos provenientes de operações com motosserras;
- Norma técnica: ISO 11393-6:2007.

RECOMENDAÇÕES:
-Produto desenvolvido de acordo com as normas, para minimizar lesões graves causadas por acidentes com motosserras;
-Indicado para operadores de motosserras com treinamento e capacitação por órgão competente;
- Utilizar a vestimenta somente para este fim;
-A proteção se limita à área de cobertura da TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE;
-O produto não deve ter contato com álcool, gasolina ou outros solventes químicos;
- Este produto não pode ter contato com água quente ou ficar exposto ao calor, pois corre risco de encolhimento;
-A zona de proteção não pode ser alterada de forma alguma e uma vez cortada, o EPI deve ser descartado;
- Nenhum equipamento de proteção pessoal pode garantir 100% de proteção contra o corte de uma motosserra. No entanto, a experiência tem mostrado que é possível conceber Equipamento de Proteção Individual, que ofereça certo grau de proteção.

TAMANHOS: P M G GG EXG

REF.: BOP 008

TIPO A
12 CAMADAS
PROTEÇÃO

CA. 38.921
CLASSE 3 - 28 M/S

REF.: BOP 200

PRODUTO NOVO

TIPO B

PRODUTO EM DESENVOLVIMENTO

REF.: BOP 100

TIPO A
10 CAMADAS
PROTEÇÃO

CA. 46.231
CLASSE 2 - 24 M/S

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

CERTIFICAÇÃO

Os produtos Sayro destinados para proteção do operador de motosserra são testados e aprovados de acordo a norma **ISO 11.393** - Protective clothing for users of hand-held chainsaws (Vestuário de proteção para usuários de motosserras portáteis) e suas partes. Estes produtos oferecem proteção anticorte de forma a minimizar lesões graves causadas por acidentes com motosserras.

CALÇA PARA MOTOSSERRISTA

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:

- CA. 36.600, CA. 36.175 e CA. 45.908: aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes mecânicos provenientes de operações com motosserras;
- Norma técnica: ISO 11393-2:1999.

RECOMENDAÇÕES:

-Produto desenvolvido de acordo com as normas, para minimizar lesões graves causadas por acidentes com motosserras;
-Indicado para operadores de motosserras com treinamento e capacitação por órgão competente;
- Utilizar a vestimenta somente para este fim;
-Por se tratar de um EPI é de uso pessoal e intransferível;
-A proteção se limita à área de cobertura da **TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE**;
-O produto não deve ter contato com álcool, gasolina ou outros solventes químicos;
- Este produto não pode ter contato com água quente ou ficar exposto ao calor, pois corre risco de encolhimento;
-A zona de proteção não pode ser alterada de forma alguma e uma vez cortada, o EPI deve ser descartado;
- Nenhum equipamento de proteção pessoal pode garantir 100% de proteção contra o corte de uma motosserra. No entanto, a experiência tem mostrado que é possível conceber Equipamento de Proteção Individual, que ofereça certo grau de proteção.

TAMANHOS: P M G GG EXG

REF.: CPM 3000



08 CAMADAS
TIPO A
PROTEÇÃO
230º

CA. 36.600
CLASSE 2 - 24 M/S

REF.: CPM 3080

08 CAMADAS
TIPO C
PROTEÇÃO
360º

CA. 36.175
CLASSE 3 - 28 M/S

REF.: CPM 4010

10 CAMADAS
TIPO C
PROTEÇÃO
360º

CA. 45.908
CLASSE 3 - 28 M/S

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

ISO 11393

sayro®

LUVA PARA MOTOSSERRISTA

REF.: LOP 610



TIPO B
12 CAMADAS
PROTEÇÃO

CA. 36.995
CLASSE 2 - 24 M/S

DESCRIÇÃO:
- Modelo mitene, mão direita 03 dedos e mão esquerda 02 dedos;
- Confeccionada em vaqueta na palma, face palmar dos dedos, polegar e ponta dos dedos;
- Proteção interna em camadas de **TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE;**
- Revestimento externo em poliéster;
- Ajuste no punho com velcro.

REF.: LOP 550



TIPO A
12 CAMADAS
PROTEÇÃO

CA. 46.986
CLASSE 2 - 24 M/S

DESCRIÇÃO:
- Modelo 05 dedos;
- Confeccionada em vaqueta na palma, face palmar dos dedos, polegar e ponta dos dedos;
- Proteção interna em camadas de **TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE;**
- Revestimento externo em poliéster;
- Ajuste no punho com velcro.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:
-CA. 36.995 e CA. 46.986: aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes mecânicos provenientes de operações com motosserras;
- Norma técnica: ISO 11393-4:2003.

TAMANHOS:

9½

10½

RECOMENDAÇÕES:
-Produto desenvolvido de acordo com as normas, para minimizar lesões graves causadas por acidentes com motosserras;
-Indicado para operadores de motosserras com treinamento e capacitação por órgão competente;
- Utilizar a vestimenta somente para este fim;
-A proteção se limita à área de cobertura da **TELA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE**;
-O produto não deve ter contato com álcool, gasolina ou outros solventes químicos.

CAPCETE PARA MOTOSSERRISTA

REF.: COP 008

Capacete de segurança

Protetor Auditivo Kit PTA 350 - 16dB

Protetor Facial em Tela 6" ou 8"

SLOT: suporte para protetor auditivo e facial

DESCRIÇÕES:
- Para proteção do trabalhador exposto ao risco de impacto no crânio, alto nível de ruído e partículas voláteis, existentes nas atividades com motosserra.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:
- Capacete CA. 12.354: proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos;
- Norma técnica: ABNT NBR 8221:2003.

- Protetor Auditivo CA. 28.007: proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15;
- Norma técnica: ABNT NBR 16076:2020 - B.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

PROTEÇÃO DAS MÃOS

Utilizadas em construção civil, mineração, serralherias, oficinas, trabalhos com máquinas, manuseio de ferramentas e indústrias em geral.

TAMANHOS: 9½ 10½

LUVAS DE SEGURANÇA EM VAQUETA 05 DEDOS

REF. SRO 550

DESCRIÇÃO:

-Confeccionada em vaqueta na palma, face palmar dos dedos, polegar e ponta dos dedos;
-Nylon no dorso;
-Punho em algodão;
-Modelo 05 dedos.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:

- CA. 17.802 - proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes;
- Desempenho: 2122X;
- Norma técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

LUVAS DE SEGURANÇA EM VAQUETA

REF. SRO 500

DESCRIÇÃO:

-Confeccionada em vaqueta na palma, face palmar e ponta dos dedos;
-Reforço interno em vaqueta na palma;
-Dorso e face dorsal dos dedos em nylon com elástico para ajuste;
-Punho em algodão;
-Mão direita modelo mitene 03 dedos;
-Mão esquerda modelo mitene de 02 dedos.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:

- CA. 11.409: aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes;
- Desempenho: 2143X;
- Norma técnica: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016.

TAMANHOS: 9½ 10½

TAMANHOS: 9½ 10½

LUVAS DE SEGURANÇA EM RASPA

REF. SRO 600

DESCRIÇÃO:

-Confeccionada em raspa na palma, face palmar e ponta dos dedos;
-Reforço interno em raspa na palma;
-Dorso e face dorsal dos dedos em nylon com elástico para ajuste;
-Punho em algodão;
-Mão direita modelo de 03 dedos;
-Mão esquerda modelo de 02 dedos.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:

- CA. 14.749: aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes;
- Desempenho: 3244X;
- Norma técnica: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016.

KIT OPERADOR DE MOTOSSERRAS

A Sayro, apresenta um produto indispensável, para trazer facilidade e lucro para sua empresa. Visando a satisfação do cliente em adquirir equipamentos de altíssima qualidade com a facilidade de comprar todos os EPI's em um único produto. O Kit Operador de Motosserras aumenta suas vendas, visto que é composto por 3 produtos indispensáveis ao trabalho deste profissional. Este Kit é o produto perfeito para o usuário.

Segue a baixo as descrições dos componentes do Kit:

01 CAPACETE PARA MOTOSSERRISTA
REF. COP 006 - CA. 12.354 | CA. 28.007

01 LUVA PARA MOTOSSERRISTA
REF. LOP 610 - CA. 36.995

01 CALÇA PARA MOTOSSERRISTA
REF. CPM 3000 - CA. 36.600

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

ISO 11393

KIT OPERADOR DE ROÇADEIRAS

Confirmando o conceito de marca inovadora que visa a facilidade e segurança do usuário de seus produtos, a Sayro dispõe no mercado um produto que vem agregar vendas e trazer comodidade ao cliente. O Kit Operador de Roçadeiras atende a demanda de segurança necessária para seu cliente em um só produto e conta com a alta qualidade como um de seus diferenciais.

O Kit Operador de Roçadeiras é um conjunto de produtos para proteção do usuário de roçadeiras, sendo composto por:



01 ÓCULOS DE SEGURANÇA
REF. JAGUAR - CA. 42.716

01 PROTETOR AUDITIVO
REF. PTA 200 - CA. 19.079

01 AVENTAL DE SEGURANÇA
REF. AVT 001 - CA. 32.513

01 LUVA DE SEGURANÇA
REF. SRO 550 - CA. 17.802

01 PERNEIRA DE SEGURANÇA
REF. SRO 200 - CA. 11.410

* IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

sayro®

PROTETORES AUDITIVOS E TELA

Abafador de ruídos são desenvolvidos de forma a ser um EPI, onde a qualidade e o conforto estão associados à proteção. O protetor auditivo tem almofadas para fazer uma perfeita vedação.
As conchas do abafador contam com pino para ajuste de altura.

Utilizado em diversas atividades para proteger o usuário contra níveis indesejáveis de ruído, como em serralherias, oficinas, indústrias, construção civil e afins.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

PROTETOR AUDITIVO

REF.: PTA 350
CA. 28.007

DESCRIÇÃO:
- Composto de 02 conchas simetricamente montadas nas extremidades de meia haste para ser adaptado ao capacete;
- Conchas revestidas em suas extremidades e preenchidas internamente por espumas;
- NRRsf 16dB.

PROTETOR AUDITIVO

REF.: PTA 200 | CA. 19.079

DESCRIÇÃO:
- Composto de 02 conchas simetricamente montadas nas extremidades de uma haste;
- Conchas revestidas em suas extremidades e preenchidas internamente por espumas;
- NRRsf 16dB.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:
- CA. 28.007 e CA. 19.079: proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15;
- Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2016 - Método B.

PROTETOR FACIAL EM TELA

REF.: PFT 008

DESCRIÇÃO:
- Tela facial em nylon;
- Tamanhos 6" e 8";
- Orifício para slot e parafusos.

SLOT

DESCRIÇÃO:
Suporte para protetor auditivo PTA 350 e protetor facial em tela.

sayro®
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA
SEM SOMbra de dúvida O MELHOR!

ISO 11611
sayro®
*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

PROTEÇÃO DAS PERNAS

Assim como qualquer outra parte do corpo, as pernas também estão sujeitas a risco e acidentes que podem prejudicar o trabalho e até a vida do profissional. As perneiras são indicadas para proteger as pernas, na região entre o joelho e o pé. Protegem em atividades com solda, garantem a segurança em trabalhos agrícolas, tarefas que envolvam riscos de abrasão e escoriações, indústrias metalúrgicas, indústrias siderúrgicas, madeireiras e usinas. Seu uso é essencial para assegurar a proteção de trabalhadores que atuam em áreas rurais, contra picadas de cobras e outros animais peçonhentos. Existem diversos modelos de perneiras no mercado, cada um deles possui uma função específica relacionada à atividade desenvolvida pelo profissional.

PERNEIRAS DE SEGURANÇA

03 talas de plástico

03 talas de aço

05 talas de plástico

Chapa de aço

Joelheira

Bico metatarso

Fechos de engate


Refletivo


Elástico

Fechamento em velcro

Fechamento em solda eletrônica

Fechamento em zíper

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

CERTIFICADO E APROVAÇÃO:
- CA. 11.410, CA. 14.750, CA. 41.715 e CA. 43.947: aprovado para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos, provenientes de operações de soldagem e processos similares;
- Norma técnica: ISO 11611:2015.
- Aprovado para proteção das pernas do usuário contra picadas de animais peçonhentos. Ensaio realizado pela FUNED - Fundação Ezequiel Dias.

RECOMENDAÇÕES:
- Utilizada para proteção da parte inferior das pernas do usuário em construção civil, mineração, zonas rurais, rodovias e indústrias em geral;
- A proteção se limita à área de cobertura do EPI;
- EPI **não aprovado** contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

ALGUNS MODELOS:

REF. SRO 260 - CA. 11.410

DESCRIÇÃO:
- Perneira com talas de plástico frontal, joelheira e fechamento em solda eletrônica.

REF. SRO 210 - CA. 11.410

DESCRIÇÃO:
- Perneira com talas de aço frontal, metatarso e fechamento em solda eletrônica.

REF. SRO 220 - CA. 11.410

DESCRIÇÃO:
- Perneira com chapa de aço frontal, fechamento em solda eletrônica.

REF. SRO 292 - CA. 11.410

DESCRIÇÃO:
- Perneira com chapa de aço frontal, joelheira, metatarso e fechamento em solda eletrônica.

REF. SRO 255 - CA. 14.750

DESCRIÇÃO:
- Perneira com talas de plástico frontal, joelheira, metatarso e fechamento em velcro.

REF. SRO 250 - CA. 14.750

DESCRIÇÃO:
- Perneira com talas de plástico frontal e fechamento em velcro.

REF. SRO 240 - CA. 14.750

DESCRIÇÃO:
- Perneira com chapa de aço frontal e fechamento em velcro.

REF. SRO 270 - CA. 14.750

DESCRIÇÃO:
- Perneira com talas de plástico frontal, fechos e fechamento em velcro.

REF. SRO 275 - CA. 43.497

DESCRIÇÃO:
- Perneira com talas de plástico frontal, 02 fechos, refletivo, elástico e fechamento em velcro.

REF. SRO 300 - CA. 41.715

DESCRIÇÃO:
- Perneira com talas de plástico frontal, tiras de couro com fivelas para ajuste e fechamento em zíper.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

Os acidentes com animais venenosos e peçonhentos são aqueles provocados por picadas ou mordeduras de animais dotados de glândulas secretoras e aparelhos inoculadores de veneno, e tem grande importância médica devido a sua gravidade e frequência.

COM LAUDO DE APROVAÇÃO CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS.

sayro®

sayro®
*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

ISO 27065

PULVERIZAÇÃO

A pulverização agrícola é muito importante para proteger as lavouras de pragas e doenças. Por se tratar de uma atividade que envolve a aplicação de defensivos agrícolas para uso na pulverização, fumigação, produtos químicos é preciso realizar com responsabilidade e segurança.

As vestimentas para pulverização SAYRO são desenvolvidas com tecido hidrorrepelente para proteger o usuário dos riscos desta atividade.

CONJUNTO PARA PULVERIZAÇÃO

MODELO TIPO I

REF.: AGR 300

DESCRIÇÃO:

- Conjunto confeccionado em tecido tela, material hidrorrepelente, composto por 05 peças: bone árabe, viseira, camisa, calça e avental.

- Boné modelo árabe com aba de PVC e pala para proteção do pescoço e parte dos ombros, fechamento abaixo do queixo feito através de costura, todo produzido em tecido hidrorrepelente.

- Viseira ou Protetor Facial feito em acetato transparente e tiras para fixação ajustáveis através de velcro.

- Camisa em tecido hidrorrepelente com manga longa, pequena abertura frontal para melhor vestir, passagem da cabeça com fechamento através de velcro. Contém tiras (cordel) na cintura para ajustes.

- Calça em tecido hidrorrepelente com material impermeável na parte inferior das pernas, abaixo do joelho na cor cinza, amarelo ou branco. O ajuste na cintura é feito através de tiras em tecido para ajustes, o que facilita a colocação.

- Avental de segurança confeccionado em tecido sintético, bagum na cor cinza, amarelo ou branco, forrado de PVC na face externa. Conta com 01 tira onde as extremidades são soldadas eletronicamente na altura do tórax, para passar ao pescoço, e 02 tiras de bagum soldadas eletronicamente e posicionadas uma em cada lado da cintura para ajuste traseiro.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:

- CA. 17.917: aprovado para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos);
- Norma técnica: ISO 27065:2017.

RECOMENDAÇÕES:

- Oferece proteção do corpo em atividades de pulverização, aplicação de agrotóxico e fumigação em áreas de plantio e colheita de diversas culturas;
- Também é utilizado no armazenamento, manuseio, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação dos equipamentos de agrotóxicos;
- O conjunto protege dos respingos e névoas agrotóxicas;
- As vestimentas e o avental devem ser utilizados durante a pulverização.

TAMANHOS: P M G GG EXG

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

CONJUNTO PARA PULVERIZAÇÃO

MODELO TIPO II

REF.: AGR 300

DESCRIÇÃO:

- Conjunto confeccionado em tecido tela, material hidrorrepelente, composto por 03 peças: bone árabe, camisa e calça.

- Boné modelo árabe com aba de PVC e pala para proteção do pescoço e parte dos ombros, fechamento abaixo do queixo feito através de costura, todo produzido em tecido hidrorrepelente.

- Camisa em tecido hidrorrepelente com manga longa, pequena abertura frontal para melhor vestir, passagem da cabeça com fechamento através de velcro. Contém tiras (cordel) na cintura para ajustes.

- Calça em tecido hidrorrepelente com material impermeável na parte inferior das pernas, abaixo do joelho na cor cinza, amarelo ou branco. O ajuste na cintura é feito através de tiras em tecido para ajustes, o que facilita a colocação.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:

- CA. 17.917: aprovado para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos);
- Norma técnica: ISO 27065:2017.

RECOMENDAÇÕES:

- Oferece proteção do corpo em atividades de pulverização, aplicação de agrotóxico e fumigação em áreas de plantio e colheita de diversas culturas;
- Também é utilizado no armazenamento, manuseio, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação dos equipamentos de agrotóxicos;
- O conjunto protege dos respingos e névoas agrotóxicas;
- As vestimentas e o avental devem ser utilizados durante a pulverização.

TAMANHOS:

P M G GG EXG

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

MACACÃO PARA PULVERIZAÇÃO

REF.: AGR 500

DESCRIÇÃO:

- Vestimenta confeccionada em tecido tela, material hidrorrepelente, composto por 03 peças: viseira, macacão com capuz e avental.

- Viseira ou Protetor Facial feito em acetato transparente e tiras para fixação ajustáveis através de velcro.

- Macacão em tecido hidrorrepelente com manga longa, capuz com elástico, abertura frontal com zíper para melhor vestir. Material impermeável na parte inferior das pernas, abaixo do joelho na cor cinza, amarelo ou branco.

- Avental de segurança confeccionado em tecido sintético, bagum na cor cinza, amarelo ou branco, forrado de PVC na face externa. Conta com 01 tira onde as extremidades são soldadas eletronicamente na altura do tórax, para passar ao pescoço, e 02 tiras de bagum soldadas eletronicamente e posicionadas uma em cada lado da cintura para ajuste traseiro.

RECOMENDAÇÕES:

- Oferece proteção do corpo em atividades de pulverização, aplicação de agrotóxico e fumigação em áreas de plantio e colheita de diversas culturas;
- Também utilizado no armazenamento, manuseio, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação dos equipamentos de agrotóxicos;
- O conjunto protege dos respingos e névoas agrotóxicas;
- As vestimentas e o avental devem ser utilizados durante a pulverização.

TAMANHOS: P M G GG EXG

As vestimentas para pulverização da Sayro tem certificado de qualidade ISOPOINT.
Garantia de produto qualificado, com processo auditado para oferecer segurança no padrão de fabricação.

PRODUTO CERTIFICADO
SELO EPI-AGRO
ISOPOINT CERTIFICAÇÕES
POP.5.023

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

AVENTAL DE SEGURANÇA PARA PULVERIZAÇÃO

Avental impermeável para proteção de respingos de produtos químicos durante trabalhos. Utilizado no manuseio, transporte, preparo de agrotóxicos, pulverização e fumigação. Pode ser utilizado na parte frontal e traseira, de acordo a necessidade de proteção.

REF.: AVT 001

DESCRIÇÃO:
-Confeccionado em bagum, laminado de PVC (policloreto de vinila), acoplado ao tecido de poliéster;
-Tiras do mesmo material para ajuste na altura da cintura e do pescoço;

DESEMPENHO E APROVAÇÃO:
- CA. 32.513: aprovado para proteção do tronco do usuário contra riscos de origem química (agrotóxicos);
- Norma técnica: ISO 27065:2017.

RECOMENDAÇÕES:
- A proteção se limita à área de cobertura do EPI;
- A segurança do usuário deste avental deve ser complementada, de acordo com a exposição ocupacional e risco de atividade, com o uso de outros EPI's.

TAMANHOS: P M G GG EXG
Padrão

CORES:
AMARELO BRANCO CINZA

RESPIRADORES PFF
SEMIFACIAL DESCARTÁVEL

Quando o assunto é PFF, a Sayro é especialista!

PFF1 S - POEIRAS E NÉVOAS

REF.: 8001.01
CA. 39.641

REF.: 8001.02
CA. 39.642

DESCRIÇÃO:
-Camadas de microfibras sintéticas;
-Elemento filtrante com tratamento eletrostático;
-Modelador (clip) nasal;
-Tirantes elásticos com ajuste;
-Cor externa azul;
-Com e sem válvula de exalação.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:
-CA. 39.641 e CA. 39.642: aprovado para proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras e névoas não oleosas (PFF1-S);
-Norma nº ABNT NBR 13698:2011.

PFF2 S - POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS

REF.: 8002.01
CA. 39.643

REF.: 8002.05
CA. 39.643

DESCRIÇÃO:
-Camadas de microfibras sintéticas;
-Elemento filtrante com tratamento eletrostático;
-Modelador (clip) nasal;
-Tirantes elásticos com ajuste;
-Cor externa azul ou branca;
-Com e sem válvula de exalação.

REF.: 8002.04 | CA. 39.645

DESCRIÇÃO:
-Camadas de microfibras sintéticas;
-Elemento filtrante com tratamento eletrostático;
-Camada sintética com carvão vegetal ativado;
-Modelador (clip) nasal;
-Tirantes elásticos com ajuste;
-Cor externa cinza;
-Válvula de exalação.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:
- CA. 39.643, CA. 39.644 e CA. 39.645: aprovado para proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras e névoas não oleosas e fumos (PFF2-S);
- Norma técnica: ABNT NBR 13698:2011.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

Saúde

IFBQ FALCÃO BAUER OCP 003

INMETRO
Ministério do Trabalho e Emprego

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

PARA QUE SERVE A PFF?

A Máscara de Proteção Respiratória serve como filtro para evitar a inalação de substâncias tóxicas, fumaças e poeiras que podem causar danos à saúde. É constituída por um emaranhado de microfibras sintéticas, combinadas em camadas e tratadas eletrostaticamente para reter apenas os materiais particulados (poeiras, névoas e fumos) presentes no ambiente.

A máscara de proteção respiratória é um Equipamento de Proteção Individual que cobre boca e nariz. Proporciona uma vedação adequada sobre a face do usuário e possui filtro eficiente para retenção dos contaminantes presentes no ambiente de trabalho na forma de aerossóis.

VESTIMENTA PARA RISCOS QUÍMICOS

ISO 16602

Utilizada em locais onde haja risco de contato com poeiras secas e úmidas, sujeiras particuladas em geral e respingo de líquidos, tais como: salas para pinturas, carvoaria, trabalhos com alumina, laboratórios, cimentarias, fibra de vidro ou carbono, indústria alimentícia e limpezas.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

MACACÃO QUÍMICO DESCARTÁVEL

REF.: SRQ 100

DESCRIÇÃO:
-Confeccionada em TNT (tecido-não-tecido) laminado de PE (polietileno);
-Capuz com elástico frontal;
-Fechamento frontal em zíper de 02 vias com cobertura;
-Elástico na cintura, punhos e tornozelos;

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:
- CA. 46.699: aprovado para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra riscos de origem química;
- Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012;
- Observação: EPI aprovado para Tipo 6 - vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos.

RECOMENDAÇÕES:
-A proteção se limita à área de cobertura da vestimenta;
-O produto não deve ter contato com líquidos sob pressão;
-Vestimenta não propensa a substâncias conhecidas ou suspeitas capazes de provocar danos ao usuário;

ATENÇÃO!
-Deve ser descartado ou incinerado em local licenciado e devidamente controlado após o uso, sem gerar impacto ao meio ambiente, de acordo com as normas locais e nacionais;
- EPI **não aprovado** para uso contra agrotóxicos.

TAMANHOS: P M G GG EXG

sayro®

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

sayro®

APICULTURA

A apicultura consiste na criação racional de abelhas para lazer ou para fins comerciais. Os objetivos são a produção de mel, própolis, geleia real, pólen, cera de abelha e até mesmo veneno. Pode ainda ser utilizado para fazer parte de um projeto de paisagismo.
Alguns equipamentos são necessários para apicultura doméstica ou comercial.

CONJUNTO PARA APICULTOR PROFISSIONAL

CAMISA - REF.: API 600

DESCRIÇÃO:

- Confeccionado em 02 camadas de malha livre;
- Blusão com zíper frontal;
- Elástico nos punhos e na cintura;
- Cordão nos punhos para encaixe no dedo polegar;
- Zíper em volta do pescoço para encaixe do chapéu;
- Chapéu com 02 arcos de aço para sustentação;
- Carneira acoplada para encaixe na cabeça;
- Tela frontal em PVC que proporciona maior visibilidade;
- Talas em polipropileno para evitar que a tela encoste na face do usuário;
- Velcro para vedação das aberturas do zíper.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

CALÇA - REF.: API 700

CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado em 02 camadas de malha livre;
- Calça com elástico na cintura e tornozelo;
- Cordão na cintura para ajuste;
- Bolso lateral;
- Tiras nos tornozelos para encaixe dos pés.

RECOMENDAÇÕES:

-Produto desenvolvido para minimizar lesões causadas por acidentes contra ferroadas de abelhas, marimbondos e vespas.

TAMANHOS:

P M G GG EXG

MACACÃO PARA APICULTOR

REF.: API 100

DESCRIÇÃO:
- Confeccionado em sarja;
- Chapéu com haste metálica para sustentação da tela;
- Tela para proteção facial e ventilação;
- Fechamento em zíper;
- Elásticos na cintura, punho e tornozelos;
- Bolso traseiro.

RECOMENDAÇÕES:
- Produto desenvolvido para prevenir acidentes e minimizar lesões causadas por ferroadas de abelhas, marimbondos e vespas.

TAMANHOS:

P M G GG EXG

LUVA PARA APICULTOR

REF.: API 050

DESCRIÇÃO:
- Confeccionada em tecido dublado 100% poliéster;
- Elástico nos punhos.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:
- CA. 43.079: aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes;
- Resultados de níveis de desempenho 2122X;
- Normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016.

TAMANHOS: 9½ 10½

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

BOLSA PORTA CAPUZ

CAPUZ PARA APICULTOR FUGA

REF.: API 030

DESCRIÇÃO:
- O rosto e pescoço são as áreas mais importantes para proteger;
- As abelhas defensivas são atraídas pela respiração, e uma picada na face pode causar muito mais dor e inchaço do que uma picada em outro lugar;
- Se trata de uma peça de sobreposição.

TAMANHOS: U

sayro®

VESTIMENTAS PARA ELETRICISTA

A proteção contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico para atividades com/ou perto de equipamentos energizados.
A proteção contra agentes térmicos provenientes de fogo repentino é necessária em empresas de gás e óleo, plataformas offshore (petrolíferas), metalúrgicas, siderúrgicas, indústrias químicas e em atividades em que há possibilidade de explosão.

BALACLAVA - REF. SFR 075 | CA. 45.210
- Protetor de pescoço.

CAMISA - REF. SFR 200 | CA. 45.330
- Gola padre com velcro pra ajuste, abertura com botões com cobertura e elástico nos punhos.

CALÇA - REF. SFR 250 | CA. 45.238
- Modelo elástico, cordão e passador para cinturão.

DESEMPENHO E APROVAÇÃO:
- CA.45.210: aprovado para proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico. EPI **não aprovado** para proteção contra riscos provenientes de fogo repentino;
- CA. 45.330 e CA. 45.238: aprovado contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos) e contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares;
- Tecido Estilo Uniforte Pro FR, sarja 3x1,100% algodão, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecidos Santanense, com gramatura nominal de 7,6 oz/yd² (260 g/m²);
- Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018.

ASTM F 1930

ASTM F 2421

TAMANHOS:

P M G GG EXG

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

VESTIMENTAS PROFISSIONAIS

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

PROTEÇÃO DA CABEÇA

Utilizado em trabalhos onde o colaborador precisa diminuir a exposição ao sol, poeira, entre outros. O EPI cobre a cabeça, pescoço e parte dos ombros.

BONÉ ÁRABE EM BRIM C/ TELA

REF. BNT 006 | CA. 42.101

DESCRIÇÃO:
-Tecido sarja 100% algodão;
-Bico de PVC;
- Protetor de pescoço e elástico na parte traseira para melhor ajuste e conforto;
- Tela de nylon frontal acoplada na parte frontal.
- Cores: cinza, chumbo, azul e laranja.

BONÉ ÁRABE EM BRIM

REF. BAB 005 | CA. 43.078

DESCRIÇÃO:
-Tecido sarja 100% algodão;
-Bico de PVC;
- Protetor de pescoço e elástico na parte traseira para melhor ajuste e conforto;
- Cores: cinza, chumbo, azul e laranja.

BONÉ ÁRABE EM HELANCA

REF. BAH 001 | CA. 43.073

DESCRIÇÃO:
-Tecido sarja 100% poliéster;
-Bico de PVC;
- Protetor de pescoço e elástico na parte traseira para melhor ajuste e conforto;
- Cores: cinza, chumbo e azul.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

TOUCA ÁRABE EM BRIM

REF. BAB 005 | CA. 43.078

DESCRIÇÃO:
-Tecido sarja 100% algodão;
- Protetor de pescoço e elástico na parte traseira para melhor ajuste e conforto;
- Cores: cinza, chumbo, azul e laranja.

TOUCA ÁRABE EM HELANCA

REF. TAH 001 | CA. 43.080

DESCRIÇÃO:
-Tecido sarja 100% poliéster;
- Protetor de pescoço e elástico na parte traseira para melhor ajuste e conforto;
- Cores: cinza, chumbo e azul.

TOUCA NINJA EM HELANCA

REF. TNH 001

DESCRIÇÃO:
-Tecido sarja 100% poliéster;
- Protetor de pescoço e elástico na parte traseira para melhor ajuste e conforto;
- Cores: cinza, chumbo e azul.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO:
- CA. 42.101, CA. 43.078, CA. 43.073 e CA. 43.080: aprovado para proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes;
- Norma ténica: ISO 11611:2015.

sayro®

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

VOCÊ **SEMPRE PROTEGIDO!**

sayro®

VESTIMENTA PARA SOLDADOR

Vestimenta para proteção em trabalhos nas indústrias siderurgicas e metalúrgicas, contra riscos de calor radiante e respingos de metal, ferro e alumínio fundidos. Atende aos requisitos de respingos de soldas. Estes EPI's evita a passagem excessiva de calor do ambiente para o corpo.

BALACLAVA - REF. SML 075 | CA. 44.618
- Protetor de pescoço.

CAMISA - REF. SML 200 | CA. 44.661
- Gola padre com velcro para ajuste, abertura com botões com cobertura e elástico nos punhos.

CALÇA - REF. SML 250 | CA. 44.662
- Modelo tradicional com passador para cinturão.

AVENTAL - REF. SML 325
- Tiras do mesmo material para ajuste no pescoço e na cintura.

AVENTAL C/ MANGA - REF. SML 300
- Mangas com elástico no punho, gola padre com velcro para ajuste, parte de trás com elásticos.

PERNEIRA - REF. SML 600
- Com uma tala de sustenção, tira de couro e fivelas para encaixe dos pés e fechamento em velcro.

DESEMPENHO E APROVAÇÃO:
- CA.44.618, CA. 44.661 e CA. 44.662: aprovado contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos) e contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
- Tecido Santanense 100% algodão, sarja 3x1, 414,0 gr/m², 12,2 oz/yd²;
- Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E), ABNT NBR ISO 11612:2017.

AVENTAL

AVENTAL C/ MANGA

TAMANHOS:

P M G GG EXG

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA


ISO 11611:2015
ISO 11612:2017
VESTIMENTAS
PROFISSIONAIS
*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA

PRODUTOS SAYRO

CA.	REF.	PRODUTO
43.622	AVT 100	Avental de brim
32.513	AVT 001	Avental de segurança em bagum
17.827	AVT 010	Avental de segurança em bidim
17.920	RPA 030	Avental de segurança em raspa
45.210	SFR 075	Balaclava arco elétrico
44.618	SML 075	Balaclava metal líquido
43.494	BOF 300	Blusão florestal
46.231	BOP 100	Blusão op. Motosserra (10 camadas) classe 2: 24 m/s
38.921	BOP 008	Blusão op. Motosserra (12 camadas) classe 3: 28 m/s
43.077	API 200	Blusão para apicultor
42.101	BNT 006	Boné árabe com botão e tela
43.078	BAB 005	Boné árabe em brim
43.073	BAH 001	Boné árabe em helanca
45.238	SFR 250	Calça arco elétrico e fogo repentino
43.074	CBR 025	Calça em brim
44.662	SML 250	Calça metal líquido
36.600	CPM 3000	Calça op. Motosserra Tipo A (08 camadas) classe 2: 24 m/s
36.175	CPM 3080	Calça op. Motosserra Tipo C (08 camadas) classe 3: 28 m/s
45.908	CPM 4010	Calça op. Motosserra Tipo C (10 camadas) classe 3: 28 m/s
43.076	API 250	Calça para apicultor
45.330	SFR 200	Camisa arco elétrico e fogo repentino
43.083	CBF 025	Camisa em brim
44.661	SML 200	Camisa metal líquido
43.075	CPV 025	Camiseta em malha pv
17.917	AGR 300	Conjunto de pulverização
14.749	SRO 600	Luva de segurança em raspa
11.409	SRO 500	Luva de segurança em vaqueta
17.802	SRO 550	Luva de segurança em vaqueta 05 dedos
36.995	LOP 610	Luva op. Motosserra Tipo B (12 camadas) classe 2: 24 m/s
46.986	LOP 550	Luva op. Motosserra Tipo A (12 camadas) classe 2: 24 m/s
43.079	API 050	Luva para apicultor
44.640	SRF 100	Macacão arco eletrico e fogo repentino
46.699	SRQ 100	Macacão risco químico
43.365	MPV 001	Manguito em helanca
43.497	SRO 275	Perneira de segurança com refletivo
11.410	SRO 200	Perneira de segurança em solda eletrônica
35.222	TEX 200	Perneira de segurança em solda eletrônica
14.750	SRO 250	Perneira de segurança em velcro
35.224	TEX 250	Perneiras de segurança em velcro
41.715	SRO 300	Perneira de segurança em zíper
19.079	PTA 200	Protetor auditivo 16dB
28.007	PTA 350	Protetor auditivo 16dB
39.641	8001.01	Respirador PFF1
39.642	8001.02	Respirador PFF1 V
39.643	8002.01	Respirador PF2
39.644	8002.02	Respirador PFF2 V
39.645	8002.04	Respirador PFF2 CA V
39.646	8003.02	Respirador PFF3 V
43.080	TAH 001	Touca árabe em helanca

sayro® 25 ANOS

A Sayro, é líder no segmento florestal com experiência de mais de 25 anos no mercado. No seu mix de produtos conta com uma linha ampla de EPI's para atender as maiores exigências no mercado nacional e internacional no que diz respeito à segurança.

Os produtos Sayro contam com padrão em seu processo de fabricação, garantem durabilidade e eficiência, atendem as normas e exigências do Ministério Público do Trabalho, protegem o trabalhador que está exposto a riscos e que buscam proteção auditiva, respiratória, facial, mãos, pernas e tronco.

A qualidade é uma das nossas maiores preocupações, por isso, o controle de qualidade está presente em todas as etapas do processo de produção, desde a seleção das matérias-primas até a rigorosa inspeção final do produto. A Sayro trabalha com uma equipe treinada e maquinário moderno para o impecável processo de produção.

Isso permite que seus produtos tenham garantia de segurança e altíssima qualidade, pois são desenvolvidos para oferecer conforto e segurança para seus usuários.

Trabalhando como líder de mercado, a Sayro tem uma variedade de produtos para atender às exigências dos diversos setores, onde atua e busca a cada dia, aprimorar o atendimento a seus clientes, por isso tornou marca fidelizada e aprovada por grandes empresas.

Comprometida com a qualidade, a segurança, a inovação e principalmente, com a ética e a responsabilidade, pois muito mais que vender, a Sayro busca construir sólidas parcerias comerciais, visando sempre atender aos clientes de forma ampla e integral, não vendendo apenas produtos, mas sim soluções.

VOCÊ **SEMPRE PROTEGIDO**

+ 55 38 3845.4200 | + 55 38 3222.7823

contato@sayro.com.br

www.sayro.com.br

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:

RUA TIMBIRAS, Nº 180 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - TAIOBEIRAS - MG - CEP: 39.550-000 - BRASIL