


Jason
A MEGADYNE Group Co.



Correias Especiais


Duplo V, Multi-Rib e Accu-link



Correias Especiais Duplo V


São aplicadas em transmissões do tipo serpentina e transmissões reversíveis, as correias Duplo V transmitem força de ambos os lados da correia.

Construídos de acordo com a norma RMA IP-21.



Correia Especial Duplo V Perfil AA

- Largura 1/2 - pol.
- Altura 13/32 - pol.



Correia	Compr. Interno (pol.)
AA49	49
AA51	51
AA55	55
AA58	58
AA60	60


Correia	Compr. Interno (pol.)
AA68	68
AA73	73
AA75	75
AA80	80
AA85	85

Correia	Compr. Interno (pol.)
AA86	86
AA90	90
AA96	96
AA105	105
AA112	112

Correia	Compr. Interno (pol.)
AA120	120
AA128	128
AA148	148
AA163	163

Correia Especial Duplo V Perfil BB

- Largura 21/32 - pol.
- Altura 17/32 - pol.



Correia	Compr. Interno (pol.)
BB43	43
BB45	45
BB50	50
BB51	51
BB54	54
BB55	55
BB60	60
BB62	62
BB63	63
BB66	66
BB68	68
BB71	71
BB73	73
BB74	74
BB75	75
BB76	76
BB78	78
BB81	81
BB83	83


Correia	Compr. Interno (pol.)
BB85	85
BB86	86
BB87	87
BB89	89
BB90	90
BB92	92
BB93	93
BB94	94
BB95	95
BB96	96
BB97	97
BB103	103
BB105	105
BB107	107
BB108	108
BB111	111
BB112	112
BB114	114

Correia	Compr. Interno (pol.)
BB116	116
BB118	118
BB119	119
BB120	120
BB122	122
BB124	124
BB128	128
BB130	130
BB133	133
BB136	136
BB140	140
BB142	142
BB144	144
BB155	155
BB158	158
BB160	160
BB161	161
BB162	162

Correia	Compr. Interno (pol.)
BB168	168
BB170	170
BB172	172
BB173	173
BB175	175
BB180	180
BB182	182
BB185	185
BB187	187
BB190	190
BB195	195
BB210	210
BB228	228
BB240	240
BB255	255
BB270	270
BB278	278
BB300	300

Correia Especial Duplo V Perfil CC

- Largura 7/8 - pol.
- Altura 11/16 - pol.




Correia	Compr. Interno (pol.)
CC75	75
CC81	81
CC85	85
CC90	90
CC96	96
CC105	105
CC112	112
CC118	118
CC119	119

Correia	Compr. Interno (pol.)
CC120	120
CC128	128
CC140	140
CC142	142
CC144	144
CC155	155
CC158	158
CC162	162

Correia	Compr. Interno (pol.)
CC173	173
CC174	174
CC175	175
CC180	180
CC195	195
CC210	210
CC225	225
CC234	234

Correia	Compr. Interno (pol.)
CC240	240
CC270	270
CC300	300
CC330	330
CC360	360
CC390	390
CC420	420
CC780	780


Correias Especiais Multi-rib



- As correias MULTI-RIB foram especialmente desenvolvidas para aplicação em transmissões onde o espaço reduzido, grandes relações de transmissões, diâmetros de polias muito pequenos, encontram-se presentes. Devido ao seu formato de construção, com frisos, aliado a uma excelente flexibilidade, permite acionamento de polias com ambos os lados da correia, sem prejuízos na vida da correia.
- Fabricadas, de acordo com a norma RMA IP-24, tem em sua construção, os seguintes componentes:
 - Núcleo construído com um composto sintético de borracha policloroprênica, com excelente resistência ao calor, fadiga, ozônio e envelhecimento precoce.
 - Cordonéis de poliéster, perfeitamente alinhados, garantem excelente performance ao produto e ótima flexibilidade e durabilidade.
- São produzidas nos perfis J, L e M.

Correia Especial Multi-rib Perfil J

- Passo do friso 3/32 - pol.
- Altura 5/32 - pol.



Correia	Compr. primitivo (pol.)
150J	15
160J	16
170J	17
180J	18
200J	20
240J	24
260J	26
280J	28
285J	28.5
290J	29
300J	30
310J	31


Correia	Compr. primitivo (pol.)
320J	32
340J	34
360J	36
370J	37
375J	37.5
380J	38
390J	39
400J	40
410J	41
420J	42
430J	43
435J	43.5

Correia	Compr. primitivo (pol.)
440J	44
445J	44.5
450J	45
460J	46
470J	47
480J	48
490J	49
500J	50
505J	50.5
520J	52
530J	53
550J	55

Correia	Compr. primitivo (pol.)
560J	56
580J	58
610J	61
650J	65
690J	69
730J	73
750J	75
770J	77
820J	82
870J	87
900J	90
920J	92
980J	98

Correia Especial Multi-rib Perfil L

- Passo do friso 3/16 - pol.
- Altura 3/8 - pol.



Correia	Compr. primitivo (pol.)
375L	37.5
390L	39
425L	42.5
500L	50
525L	52.5
540L	54
550L	55
560L	56
595L	59.5
615L	61.5
635L	63.5
655L	65.5
675L	67.5


Correia	Compr. primitivo (pol.)
695L	69.5
710L	71
725L	72.5
770L	77
780L	78
795L	79.5
815L	81.5
825L	82.5
865L	86.5
880L	88
930L	93
975L	97.5
990L	99

Correia	Compr. primitivo (pol.)
1065L	106.5
1080L	108
1120L	112
1140L	114
1150L	115
1180L	118
1215L	121.5
1230L	123
1295L	129.5
1300L	130
1310L	131
1375L	137.5
1455L	145.5

Correia	Compr. primitivo (pol.)
1595L	159.5
1650L	165
1680L	168
1700L	170
1710L	171
1760L	176
1820L	182
1890L	189
1910L	191
1980L	198
2120L	212
2400L	240

Correia Especial Multi-rib Perfil M

- Passo do friso 3/8 - pol.
- Altura 21/32 - pol.



Correia	Compr. primitivo (pol.)
900M	90
940M	94
990M	99
1060M	106
1115M	111.5
1150M	115
1185M	118.5
1230M	123

Correia	Compr. primitivo (pol.)
1310M	131
1390M	139
1470M	147
1550M	155
1610M	161
1650M	165
1760M	176
1830M	183

Correia	Compr. primitivo (pol.)
1980M	198
2130M	213
2410M	241
2560M	256
2710M	271
3010M	301
3310M	331
3610M	361

Correia	Compr. primitivo (pol.)
3910M	391
3930M	393
4210M	421
4540M	454
4810M	481
5410M	541
6010M	601




Correias - Accu-Link

Correia do tipo linguetas destacáveis. Com uma simples torção, monta-se a correia sem a necessidade de ferramentas especiais. Para situações especiais onde a instalação previne o uso de correias sem-fim ou reparos de emergência, a Jason oferece correias do tipo Accu-Link.

Correia - Accu-Link Sólidas ou perfuradas

- 3L (3/8" Largura-topo)
- A (1/2" Largura-topo)
- B (21/32" Largura-topo)
- C (7/8" Largura-topo)



Correia	Peso
3L	75g/m
A	90g/m
B	136g/m
C	257g/m

Disponíveis em 4 perfis.



Av. Dr. Armando Pannunzio, 610 - Jd. São Paulo
Sorocaba - SP - CEP 18050-000

Matriz: (15) 2101-7700 - vendas@jason.com.br
Filial Curitiba - PR/SC: (41) 3329-0211 - curitiba@jason.com.br

www.jason.com.br